



Batidora Planetaria

Moretti **MIXER 7XP**



- Capacidad de 7 litros
- Potencia de 500W
- Velocidad regulable
- Incluye 3 accesorios principales

Aliado de emprendedores



Moretti MIXER 7XP

Características

MIXER 7XP

Voltaje
Frecuencia nominal
Potencia de consumo
Corriente nominal
Volumen
Cantidad de harina
Peso neto
Peso bruto
Tamaño del producto
Velocidad

110 / 220-240 V
50 / 60 Hz
500 W
1.6 A
7 L
750 gr
13.3 kg
14.5 kg
380 × 240 × 405 mm
0 – 302 rpm (revolución)
0 – 1000 rpm (rotación)



Andrés Moretti e Hijos S.A.
California 2082 Piso 3° Of. 301 - (C1289AAP) Capital Federal - Argentina
Tel.: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)
ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar



BATIDORA AUTOMÁTICA

Moretti ULTRA 40-60-80



- ▶ Batidora automática.
- ▶ Alta capacidad de amasado.
- ▶ Múltiples velocidades .
- ▶ Panel inteligente y protección de seguridad.
- ▶ Fácil mantenimiento y limpieza.

Aliado de emprendedores



Moretti ULTRA 40-60-80

Características

	Ultra 40	Ultra 60	Ultra 80
Voltaje (V)	110/220	110/220	110/220
Potencia de entrada (W)	1.5	2.5	2.5
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Capacidad del bol (L)	40	60	80
Capacitdad máx harina(kg)	9	25	30
Capacidad máx amasado(kg)	13.5	37.5	45



Andrés Moretti e Hijos S.A.
 California 2082 Piso 3° Of. 301 - (C1289AAP) Capital Federal - Argentina
 Tel.: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)
ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar



BATIDORA AUTOMÁTICA

Moretti HANDY 16-30



- ▶ Batidora automática
- ▶ Sistema de mezcla de doble brazo.
- ▶ Robusta, apta para alta producción.
- ▶ Sistema de seguridad integrado,
- ▶ Fácil limpieza y mantenimiento.

Aliado de emprendedores



Moretti HANDY 16-30

Características

	Handy 16	Handy 30
Voltaje (V)	200-240	200-240
Potencia de entrada (W)	1000	1500
Velocidad (rpm)	25-65	25-65
Capacidad (L)	16	30
Peso (kg)	50	90



Andrés Moretti e Hijos S.A.
California 2082 Piso 3º Of. 301 - (C1289AAP) Capital Federal - Argentina
Tel.: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)
ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar




FREIDORA DE ALIMENTOS

Moretti FRYERTEC 8-16-30



- ▶ Freidora de alimentos.
- ▶ Control Preciso de Temperatura.
- ▶ Sistema de Seguridad Integrado.
- ▶ Apta para alta producción.
- ▶ Fácil mantenimiento y limpieza.

Aliado de emprendedores



Moretti FRYERTEC 8-16-30

Características

	Fryertec 8	Fryertec 16	Fryertec 30
Voltaje (V)	380	380	380
Potencia de entrada (W)	8000	8000	8000
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Capacidad L	8	16	30



Andrés Moretti e Hijos S.A.
 California 2082 Piso 3° Of. 301 - (C1289AAP) Capital Federal - Argentina
 Tel.: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)
ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar